

Alfa Laval AQ20S

空調用ガスケットプレート式熱交換器

はじめに

アルファ・ラバル AlfaQ™は液体 - 液体用熱交換器 (LLHE) 認証プログラムによる AHRI Certified® (AHRI 認証) を受けているため、製品仕様通りの熱交換性能を確実に提供します。

プレート形状が短いこのモデルは、出入口温度差の小さい条件や小さい圧力損失が必要とされる条件に適しています。 幅広い種類のプレートタイプとガスケットタイプがあります。

用涂

· 空調設備

利点

- ・ 高エネルギー効率ー低運転コスト
- ・フレキシブルな構造ー伝熱面積の変更可能
- ・設置が容易一コンパクト設計
- · 高いサービス性一分解検査、分解洗浄、CIP 洗浄が容易
- アルファ・ラバルの世界サービスネットワーク

特長

性能を最適化し、稼働時間を最大にして保守を容易にするため、細部まで注意深く設計されています。利用可能な機能の 選択には構成によって適用できない機能もあります。





- ・5点アライメント
- ・強化型ハンガー
- チョコレートパターンの分配エリア
- 接着式ガスケット
- ベースアド式ガスケット
- ・リークチャンバー
- ・ベアリングボックス
- ・ 固定式ボルトヘッド
- ・鍵穴形ボルト溝
- 吊金具
- ・ライニング
- ・ロックワッシャー
- 遊動フレーム用ローラー
- ・締付ボルト保護カバー

アルファ・ラバル 360°サービスポートフォリオ

広範な各種サービスにより、製品寿命期間を通じてアルファ・ラバルの機器を最高の性能で使用していただけます。ア



ルファ・ラバル 360 サービスポートフォリオは設置サービス、清掃・修理のほか、スペアパーツ、技術文書、トラブルシューティングも網羅しています。また、交換、後付け、監視サービスなども提供しています。


アルファ・ラバルのサービス全容に関する詳細やお問い合わせ方法については、www.alfalaval.com/serviceをご覧ください。

技術情報に関する総論

- このリーフレットに掲載されているグローバルなオファリングはすべての地域で利用できるわけではありません。
- ・すべての組合せによって構成できない場合があります。

寸法図面

測定値 mm (インチ)



タイプ	H	W	h
TS50-FM	3433 (135.2")	1550 (61.0")	467 (18.4")
TS50-FG	3723 (146.6")	1550 (61.0")	467 (18.4")
TS50-FD	3723 (146.6")	1550 (61.0")	467 (18.4")

締付ボルトの数は、圧力定格によって異なります。

テクニカルデータ

プレート	タイプ	フリーチャンネル、mm(インチ)
TS50-M	シングルプレート	3.9 (0.15)

材質	
	⟨2/⟩
伝熱プレート	316/316L
	Ti
フィールドガスケット	NBR, EPDM
フランジコネクション	カーボンスチール
ノノンシュホケション	金属ライニング:ステンレススチール、チタン
フレームと圧力プレート	カーボンスチール、エポキシ塗装

その他の材料も要求に応じて使用できる場合があります。

運転データ

フレ	ノーム、 PV コード	最大設計圧(b	arg/psig) 最大設計温度(°C/°F)
FM,	pvcALS	10. 0/145	150/302	
FG,	ASME	10. 3/150	177/350	
FG,	PED	16. 0/232	180/356	
FD,	ASME	20. 7/300	177/350	
FD,	PED	25. 0/362	180/356	

拡張された圧力と温度の定格が要求に応じて利用できる場合があります。

フランジコネクション

フレームモデル	接続部標準
FM, pvcALS	EN 1092-1 DN500 PN10
rm, pvcals	ASME B16.5 Class 150 NPS 20
FG, ASME	ASME B16.5 Class150 NPS 20
	EN 1092-1 DN500 PN10
FG, PED	EN 1092-1 DN500 PN16
	ASME B16.5 Class 300 NPS 20
FD, ASME	ASME B16.5 Class 150 NPS 20
I'D, ASME	ASME B16.5 Class 300 NPS 20
FDc, ASME	
FD, PED	EN 1092-1 DN500 PN25
гD, ГСD	ASME B16.5 Class 300 NPS 20

Standard EN1092-1 は GOST 12815-80 および GB/T 9115 に対応しています。

証明書



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

CHE00110-2-JA © Alfa Laval Corporate AB